

Ženklo naudojimo taisyklės



Kas mes esame?

 Įmonės pavadinimas

Mes – ERGOVENT. Esame unikalių vėdinimo produktų ir sprendimų kūrėjai bei gamintojai.
ERGOVENT produktai – naujausia interjero sprendimų tendencija, nauja, išskirtinė kategorija.

ERGOVENT

■ Kaip **mes** atrodomė?

Simbolis

ERGOVENT simbolis – dvimatė priglaistomo difuzoriaus grafinė versija. Nors ženklas yra dvimatis, optiškai yra juntamas trimatės erdvės gylis bei sukimosi judesio perteikimas. Simbolis yra firminės oranžinės spalvos.



Logotipas


Logotipas – aukščiau paminėtas simbolis bei jo dešinėje komponuojamas ERGOVENT vardas didžiosiomis raidėmis.



ERGOVENT

Logotipo geometrija dydis

Logotipai bei simbolis pateikti geometriniuose tinkleliuose. Matuojama sutartiniais matais. Geometrinis tinklelis yra pagalbinė priemonė padedanti keisti, adaptuoti ženklų dydžius. Logotipas turi rekomenduotinus mažiausio dydžio naudojimo parametrus, kurių patartina laikytis. Naudojant mažesniais nei rekomenduojama dydžiais rizikuojama blogu ženklų nuskaitymu.



 ERGOVENT

min. 26 mm / 130 px

Logotipo erdvė

Logotipo erdvės zona nustato kokių minimalių atstumų logotipas gali liestis prie kitų grafinių elementų arba kokio maksimalaus dydžio gali būti jei jis yra talpinamas į tam tikrus plotus (pvz. reklaminės šviesdėžės, ar baltos spalvos plotai reklaminiuose maketuose ir pan.). Svarbu visada atsižvelgti maketuoiant, nes tai turi įtakos ženklo atpažįstamumui ir identifikacijai.



Spalvos

Logotipas yra dvispalvis, ryškios oranžinės bei melsvai pilkos spalvos. Akcentams naudojame ryškią oranžinę spalvą. Logotipas taip pat gali būti naudojams juodos spalvos. Internetė baltiems fonams naudojama „švelni balta spalva“.

ORANŽINĖ

RGB
255 / 103 / 31

CMYK
0 / 70 / 100 / 0

Pantone:
165 C / 165 U

FF671F

MELSVAI PILKA

RGB
66 / 85 / 99

CMYK
74 / 54 / 42 / 33

Pantone:
7545 C / 7546 U

425563

JUODA

RGB
0 / 0 / 0

CMYK
0 / 0 / 0 / 100

Pantone:
Process Black

000000

BALTA

RGB
255 / 255 / 255

CMYK
0 / 0 / 0 / 0

Pantone:
White

FFFFFF

ŠVELNI BALTA

RGB
245 / 245 / 245

F5F5F5

Logotipo spalvinis naudojimas

Visais atvejais logotipas turi matytis ryškiai ir aiškiai, būti pakankamo kontrasto su po juo esančiu fonu. Kituose spalviniuose fonuose logotipas nenaudojamas.

Vientisų spalvų fonuose



Nuotraukų fonuose



Juodai-baltai



Neleistinas naudojimas

1. Negalima naudoti logotipo tekstinės dalies atskirai.
2. Keisti logotipo dalių tarpusavio proporcijas ir komponavimo būdą.
3. Kaitalioti arba naudoti kitas spalvas nei numatyta.
4. Naudoti kitas nei numatyta spalvas fonuose.
5. Keisti proporcijas, deformuoti.
6. Sukti bet koku kampu.
7. Naudoti linijinę grafinę išraišką.
8. Talpinti užrašus ar kitus grafinius elementus logotipo apsaugos zonoje.
9. Naudoti grafinių redaktorių efektus (drop shadow ir pan.).

1

ERGOVENT

2

ERGOVENT 

3

 **ERGOVENT**

4

 **ERGOVENT**

5

 **ERGOVENT**

6

 **ERGOVENT**

7

 **ERGOVENT**

8

Lorem ipsum

 **ERGOVENT**

9

 **ERGOVENT**

Logotipo naudojimas platintojams

Šie logotipai yra skirti tik platintojų išskirtiniam naudojimui ir negali būti jokių būdu keičiami. Draudžiama pridėti bet kokius kitus logotipus. Logotipai skirti oficialiems ERGOVENT įmonės partneriams identifikuoti. Jei jums reikia logotipo kita kalba, prašome kreiptis į mūsų rinkodaros skyrių el. paštu marketing@ergovent.com.





Šriftas #1

Logotipo tekstinėje dalyje (ERGOVENT) yra naudojamas modifikuotas COMMUTER SANS (modifikuotos G ir O raidės) šriftas. Šį šriftą komunikacijoje rekomenduojama naudoti tik antraštėms ir akcentams. Naudoti jį ilgiems bei smulkiems tekstams nerekomenduojama. Šriftas laisvai prieinamas visiems legaliems Adobe Creative Cloud® platformos prenumeratoriams.

Commuter Sans

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*

*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Thin / Thin Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*

*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

ExtraLight / ExtraLight Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*

*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Light / Light Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*

*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Regular / Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*

*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

SemiBold / SemiBold Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*

*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Bold / Bold Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*

*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

ExtraBold / ExtraBold Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*

*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuyūvzžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Heavy / Heavy Italic



Šriftas #2

Savo komunikacijoje (taip pat ir logotipo su šūkiu versijoje) naudojame BROTHER 1816 šriftą, visą jo šeimą. Šį šriftą rekomenduojama naudoti tiek antraštėms tiek visiems kitiems reklaminiams ar informaciniais tekstams.

Brother 1816

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*
*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Thin / Thin Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*
*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Light / Light Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*
*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Book / Book Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*
*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Regular / Regular Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*
*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Medium / Medium Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*
*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Bold / Bold Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*
*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

ExtraBold / ExtraBold Italic

aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&*
*aąbcčdeėėfghijjklmnoprsštuųūvžžxw
AĄBCČDEĖĖFGHIJYJKLMNOPRSŠT
UŲŪVZŽXW 1234567890 !@#\$\$%&**

Black / Black Italic

Šaltiniai ir vandens ženklai

Paveikslėliai

Patvirtinti paveikslėliai:

Naudokite tik aukštos raiškos, profesionalius paveikslėlius, kurie atitinka Ergovent prekės ženklo tapatybę. Tokie vaizdai turi atspindėti įmonės įsipareigojimą kokybei ir inovacijoms. Visų vaizdų naudojimas turi atitikti gerą verslo praktiką ir būti laikomasi teisinių reikalavimų, nustatytų Lietuvos įstatymais, įskaitant, bet neapsiribojant, autoriinių teisių ir prekių ženklų apsaugą.

Produktų vaizdai:

Vaizdai turi būti nuoseklūs stiliumi, apšvietimu ir kokybe. Visi produktų vaizdai turi būti pateikiami ant švaraus, neutralaus fono, nebent yra aiškiai nustatyta kitaip. Tokių vaizdų naudojimas turi būti suderintas su Ergovent marketingo komanda ir neprieštarauti galiojantiems teisės aktams dėl reklamos ir prekių ženklų naudojimo.

Patvirtinimas:

Prieš paskelbiant ar naudojant bet kokius vaizdus (produktų, interjero ar kitus su Ergovent prekės ženklu susijusius vaizdus), būtina gauti Ergovent marketingo komandos patvirtinimą. Susisieki su Ergovent marketingo komanda: marketing@ergovent.com. Šis patvirtinimas užtikrina, kad visi vaizdai atitinka įmonės standartus ir teisės aktus, susijusius su prekių ženklų naudojimu bei autorinėmis teisėmis.

Draudžiami vaizdai:

- Draudžiama naudoti žemos raiškos, pikselizuotus, neryškius ar neprofesionalius vaizdus, kadangi tai gali pakenkti Ergovent prekės ženklo įvaizdžiui ir pažeisti teisės aktus, reglamentuojančius intelektinės nuosavybės teises.
- Draudžiama naudoti pernelyg sudėtingus arba blaškančius vaizdus, kurie galėtų sutrikdyti pagrindinės žinutės perdavimą, ypač tais atvejais, kai šie vaizdai gali suklaidinti vartotojus ar sukelti nesusipratimų.
- Draudžiama naudoti savus logotipus ar vandens ženklus Ergovent produktų vaizdų kontekste, kad būtų išvengta prekių ženklų klaidingo atvaizdavimo ar galimų autoriinių teisių pažeidimų.
- Jei naudojate Ergovent pateiktą reklaminę medžiagą (produktų nuotraukos, montavimo instrukcijos, techninės specifikacijos, vaizdo įrašai) savo skaitmeniniams komunikacijos ir pardavimo kanalams, kurios yra apsaugotos autorinėmis teisėmis, pažymėkite „Ergovent©“ ženklą. Jeigu pasirenkate šio ženklo nenaudoti, tuomet visada turite nurodyti šaltinį, pvz., "Šaltinis: Ergovent" (jei įmanoma, pridėkite aktyvią nuorodą į www.ergovent.lt ant žodžio "Ergovent"), kad tinkamai priskirtumėte turinį mūsų prekės ženklui. Tačiau, jei kuriate reklaminę medžiagą patys, teiginys "Šaltinis: Ergovent" nėra privalomas.
- Jei naudojate bet kokius Ergovent esamus prekės ženklo medžiagos (produkto nuotraukas, montavimo vadovus, technines specifikacijas, vaizdo įrašus, reels ir pan.), kurie yra apsaugoti autorių teisėmis ir pažymėti „Ergovent©“, privalote palikti šį ženklą. Jei nusprendžiate jį pašalinti, visada nurodykite šaltinį, pvz., „Šaltinis: Ergovent“ (jei įmanoma, pridėkite aktyvų nuorodą į www.ergovent.com žodį „Ergovent“) tam, kad tinkamai priskirtumėte turinį mūsų prekės ženklui. Tačiau, jei kuriate savo reklaminę medžiagą, „Šaltinis: Ergovent“ nurodymas nėra būtinas.




Company name

March 21 at 12:00 PM · 🌐



Šaltinis: Ergovent



1 share

Like

Comment

Share



Kontaktai

Jei turite klausimų, prašome kreiptis į mūsų rinkodaros skyrių el. paštu:
marketing@ergovent.com

Visos teisės saugomos © UAB ERGOVENT.

